

Имофераз[®]

Компания ООО «НПО Петровакс Фарм», производитель оригинальных лекарственных препаратов, разработала крем от шрамов и рубцов.

Активная молекула крема Имофераз[®]

В состав крема входит фермент гиалуронидаза. Благодаря применению инновационных технологий, ученым ООО «НПО Петровакс Фарм» удалось стабилизировать фермент, который теперь обладает комплексным действием и длительным эффектом.

Стабилизированная гиалуронидаза подавляет образование избыточной соединительной ткани, снижает отечность в области шрама, рубца.

Когда применять:

При любом повреждении кожи в результате:


- травмы,
- операции,
- ожога,
- косметологической процедуры,
- после угревой сыпи (постакне)

может сформироваться шрам, рубец.

Применение крема Имофераз[®] в течение 4-8 недель поможет снизить вероятность появления грубого рубца после эпителизации кожи и сделать уже сформированный шрам и постакне менее заметными [1].

Применения крема при сформированных шрамах, рубцах после эпителизации кожи помогает:

- восстановить защитно-барьерные функции кожи в зоне шрама, рубца;
- уменьшить покраснения и гиперпигментацию;
- снизить субъективные неприятные ощущения: стянутость, сухость, зуд, жжение;
- повысить эластичность рубцовой ткани;
- уменьшить вероятность образования грубого рубца после заживления (эпителизации) раны.



Важно ежедневное применение крема Имофераз[®] для достижения наилучшего результата!

Первые результаты применения крема могут быть заметны уже через 4 недели использования [3].

Рекомендации по применению крема при шрамах и рубцах:

- наносите крем тонким слоем на чистую кожу легкими массирующими движениями 2 раза в день;
- применяйте в течение 4-8 недель (при необходимости возможно более длительное использование крема);
- используйте крем после полной эпителизации (заживления) кожи (обычно не ранее 2-3 недель после повреждения).

Применение крема при постакне (последствиях угревой сыпи) помогает:

- разгладить рельеф кожи;
- уменьшить покраснения, гиперпигментацию, ощущение натяжения кожи;
- улучшить внешний вид кожи проблемных областей.

При тяжелых формах проявления постакне используют комбинацию лазерного воздействия и дальнейшего ухода с помощью крема Имофераз[®] [2].

Рекомендации по применению крема при постакне (последствиях угревой сыпи):

1. очистите кожу вашим привычным средством;
2. протрите кожу тоником, если вы им пользуетесь;
3. нанесите крем Имофераз[®] точно на последствия акне: покраснения, неровности;
4. через 3 минуты нанесите ваш обычный крем для ежедневного использования или тональное средство.

Не наносите на воспаленные участки!

Безопасность и удобство применения:

- крем прошел дерматологический контроль, не оказывает кожно-раздражающего и аллергизирующего действия [4];
- не содержит парабенов и отдушек;
- не требует специальной подготовки кожи перед использованием;
- быстро впитывается;
- не оставляет следов на одежде.

Объективная оценка состояния кожи в области гипертрофического рубца после применения крема Имофераз[®] продемонстрировала [5]:



уменьшение высоты шрама, рубца (в среднем в 2,1 раза);



уменьшение уровня интенсивности окраски шрама, рубца;



увеличение эластичности шрама, рубца;



повышение увлажненности кожи в области шрама, рубца.

Через 8 недель применения крема Имофераз[®] отмечено улучшение внешнего вида рубца [5].

Часто задаваемые вопросы:



Что такое постакне?

Постакне — это косметический дефект кожи, который является следствием угревых высыпаний (акне). Наиболее частыми проявлениями постакне являются покраснения, нарушения пигментации, рубцы.



Через какое время можно начинать применять крем после снятия операционных швов? Что можно сделать, чтобы след от оперативного вмешательства был менее заметным?

Следуйте рекомендациям доктора для предотвращения инфицирования и травмирования области послеоперационной раны. А после полной эпителизации (заживления) начинайте применение крема Имофераз® для уменьшения вероятности образования грубого шрама, рубца, а также субъективных дискомфортных ощущений (покраснения, стянутости, сухости, зуда).



Поможет ли крем Имофераз® при возвышающемся шраме после старой травмы?

Активный фермент, содержащийся в креме, воздействует на структуру рубцовой ткани, независимо от срока ее существования. Крем помогает сократить толщину и высоту рубцовой ткани, уменьшить ощущения стянутости, шелушения и зуда при соблюдении рекомендаций по применению.



Можно ли наносить крем чаще для большей эффективности?

В этом нет никакой необходимости. Стабилизация фермента обеспечивает его высокую активность и пролонгированное действие, поэтому крем достаточно наносить всего 2 раза в день.



Требуются ли специальные условия применения крема при уходе за шрамами? Возможно, нужно накладывать повязку или пластырь на область нанесения средства?

Крем очень удобен в применении, он быстро впитывается, не требует предварительной подготовки кожи и дополнительных условий использования.



С какого возраста можно применять Имоферазу?

Согласно ГОСТ 32117-2013 все косметические средства можно применять с 14 лет.

Имофераз®

Косметический крем для специализированного ухода за кожей в области шрама, рубца

Состав (INCI): Aqua, Glyceryl monostearate, Cetylstearyl alcohol, Ceteareth-23, Ceteareth-6, Hyaluronidase immobilized, Sodium benzoate, Sodium chloride.

Особые указания: Крем только для наружного применения. Во избежание нежелательных явлений не применять у лиц с заведомо известной чувствительностью к компонентам крема.

Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25°C. После начала использования хранить крем в холодильнике при температуре 2-8°C не более 6 месяцев. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 24 месяца.

Изготовитель и организация, принимающая претензии:
ООО «НПО Петровакс Фарм»

Юридический адрес: Российская Федерация, 142143, Московская обл., г. Подольск, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1, тел.: +7 (495) 926-21-07, +7 (495) 730-75-45, www.petrovax.ru, e-mail: info@petrovax.ru
www.imoferaza.ru

[1] Черняков А.В. Профилактика и лечение патологических рубцов в хирургической практике / РМЖ. 2017; № 28; стр. 2063 – 2068.

[2] Отчет по результатам клинической апробации эффективности и безопасности косметического средства крем Имофераз® в уходе за кожей пациентов с клинической картиной постакне в качестве монотерапии и комбинации с лазерной процедурой, «Институт пластической хирургии и косметологии», Москва, 2017

[3] Перламутров Ю. Н., Ольховская К. Б. Эффективность крема, содержащего стабилизированную гиалуронидазу, для коррекции рубцовых изменений кожи. Consilium Medicum. Дерматология (Прил.). 2017

[4] На основании Заключения по оценке потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции № NCP 026092 000 «НПЦ «КосмоПродТест» от 20.08.2018 года

[5] По данным отчета о результатах добровольной клинической апробации средства косметического — Крем косметический Имофераз® ООО «НПЦ «КосмоПродТест», Москва, 2016